**АКТ**
**обследования и категорирования ГКОУ ЛО «Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации»**

23.10.2019 пгт. Назия

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии:

Заместитель директора по безопасности образовательного процесса ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» - Тимофеев Алексей Леонидович, тел. 8-921-335-11-79;

- Члены комиссии:

1. Сотрудник отделения в г. Кириши УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - Никифоров Иван Владимирович, тел. 8-921-096-18-78;
2. Ст. инженер отделения организации и внедрения, эксплуатации инженерно – технических средств охраны и безопасности ОВО по Кировскому району ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» капитан полиции - Ледовский Алексей Леонидович, тел. 8-921-649-05-14;
3. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Ленинградской области майор внутренней службы – Сабуров Владимир Александрович тел. 8(812)448-72-40
4. Инженер по охране труда – Леонова Марьяна Ивановна, тел. 8-900-653-89-42;

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

**Объект расположен по адресу:** 187310, Ленинградская обл., Кировский район, пгт Назия, ул. Октябрьская, д. 5(спальный корпус)
**Основное функциональное назначение** Объекта – проживание и содержание детей.
**Режим работы объекта:** Круглосуточно

**Краткая характеристика спаного корпуса учреждения:** Здание относится к учебному учреждению, расположено на отдельной территории. Является трехэтажным зданием со встроенными помещениями. Общая площадь – 1797,7 кв.м. без подвала, этажность - 3; высота каждого - 3,50 м. Год постройки 1959. Здание кирпичное, перекрытия железобетонные плиты, перегородки внутренних помещений кирпичные, гипрочные. Внутренняя отделка в помещениях выполнена штукатуркой и покраской водоэмульсионными составами. Крыша двухскатная, кровля металлическая, с внешним водостоком.

Здание учебного корпуса оборудовано всеми необходимыми инженерными сетями: водопроводом, канализацией, системой отопления, электрическими и телефонными сетями, доступом в интернет.

Имеется 1 центральный вход в здание с пластиковой дверью, 5 эвакуационных выхода имеют врезные замки и надёжные внутренние засовы, 1 внутренняя эвакуационная лестница ведет на чердак , где установлены металлические противопожарные однопольные двери ППД-1-Г, предел огнестойкости Е1 60 . 1 наружная металлическая лестница ведёт на крышу.

При эвакуации детей и сотрудников учреждения, место сбора – внутренний двор спального корпуса.

Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей. Посещаемость учреждения в среднем - 125 человек.

На 1 этаже расположены информационно-справочные стенды «Уголок гражданской защиты»

Территория корпуса имеет ограждение общей протяженностью 510 м. и высотой 2,0 м. В ограждении имеются входные калитки – 2 шт., въездных ворот – 1 шт.. Для входа/выхода сотрудников, посетителей используется 2 калитки. Для выезда/въезда на территорию используются транспортная ворота – 2 шт.. В ночное время все калитки и ворота закрыты на замки. Дополнительными защитными средствами и техническими средствами охраны ограждение не оборудовано.

Наличие рядом с Объектом критических элементов и потенциально опасных участков: отсутствуют.

Арендаторы: отсутствуют.

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1. Физическая охрана

В соответствии с контрактом от 19.03.2019 года № 01-2019-К физическая охрана Объекта осуществляется ООО « Охранная организация «Инсар»

Численность сотрудников подразделения 4 человек, работающих в одну смену – 1 человек.

Адрес государственной регистрации предприятия: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 16, оф. (кВ.) 2 этаж.

Фактический адрес: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 16, оф. (кВ.) 2 этаж 4.

Руководитель организации: Родионов Сергей Анатольевич, тел. 8(921)743-01-93.

Лицензия: ЧО № 009554, выдана: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дата выдачи: 11.03.2014 года, срок действия до 17.07.2019 года.

Учетное дело на частную охранную организацию находится в ОЛРР ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

### 2.2. Технические средства

**Система видеонаблюдения:** имеется_____.

Техническое обслуживание осуществляет ООО «Инсар». контракт от 19.03.2019 года № 01-2019-К Системы видеонаблюдения установлены на вахте: 6 камер внутреннего наблюдения, 5 камер наружного наблюдения, выведенных на видеорегистратор.

Срок хранения видеоинформации составляет 30 суток

**Система тревожной сигнализации: имеется**

Объектовый прибор «Контакт GSM-10» пультовый номер объекта –1704, телефон пульта ООО «Охранная организация «Инсар» 8(81362)_23-762.

Режим работы – круглосуточно.

**Освещение**

Система освещения: имеется. Освещение Объекта достаточное.

Здание учебного и спального корпуса оснащено системой аварийного освещения.

**Система оповещения и управление эвакуацией.**

Отсутствует.

**Пожарная сигнализация.**

Объект оборудован: АПС приборами - «Сигнал-20П», «БРП 24-01», «С 2000»; световыми указателями «ВЫХОД» в количестве 16 шт, установлены над основными и запасными выходами. Техническое обслуживание пожарной сигнализации осуществляет:

ООО «ПожСинтез», договор № 06/19 от 31.01.2019 В зданиях развешаны эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации. Здания оснащены поэтажными планами эвакуации.

Доступность и техническое состояние эвакуационных выходов проверяется раз в квартал.

Планы эвакуации при возникновении ЧС, информационные таблички с номерами телефонов аварийно-спасательных служб имеются. Проводится обучение сотрудников объекта правилам реагирования на звуковые сигналы о пожарной опасности и эвакуации – 1 раз в квартал.

Функционирует система передачи информации СПИ ЦАСПИ для передачи извещений о пожарах в ближайшую пожарную часть. Контракт об оказании услуг заключён с ЗАО «Центр безопасности «Охрана помещений» № 08_0000_00563_7 от 15.01.2019 г. Ежеквартально проводятся проверки с последующим составлением акта систем передачи извещений пожарной тревоги от объектовой автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны с использованием ЦАСПИ.

**Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта.**

На основании Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 п. 22, п. 23 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) в образовательном учреждении осуществляются следующие мероприятия:

1. Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
2. Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
3. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
4. Проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
5. Оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);
6. Периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
7. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
8. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
9. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

10. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

11. Оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

12. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

13. Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

14. Оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией);

15. Разработка планов взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество возможно находящихся | Сведения о технических и иных средствах защиты (охраны) | Характер возможных ЧС |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Холл | 100 | | |
| 2. | Столовая | 80 | | |

ЧС техногенного и иного характера на объекте в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах не зарегистрированы.

## 4.КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА.

По результатам обследования и категорирования Объекта, принимая во внимание, что Объект осуществляет образовательною деятельность, комиссия полагает присвоить Объекту третью категорию.

Инженерно-технические средства защиты объекта не соответствуют предъявляемым требованиям установленным постановлением Правительства РФ № 1235 от 07.10.2017 г.

1. Существующая система охраны и безопасности учреждения позволяет обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность

2. Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта - выполняются

3. Силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите учреждения – не достаточны

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

В целях повышения эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта, комиссия считает необходимым выполнение следующих мероприятий:

1. Установить видео наблюдение по всему периметру объекта.
2. Установить дополнительно уличное освещение на территории объекта.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель директора по безопасности образовательного процесса ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» - Тимофеев Алексей Леонидович, /_____/

Члены комиссии:

1. Сотрудник отделения в г. Кириши УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - Никифоров Иван Владимирович /_____/

2. Ст. инженер отделения организации и внедрения, эксплуатации инженерно – технических средств охраны и безопасности ОВО по Кировскому району ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» капитан полиции - Ледовский Алексей Леонидович /_____/

3. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Ленинградской области майор внутренней службы – Сабуров Владимир Александрович с учетом особого мнения от 19.12.2019 № 3328-1-1925 /_____/

4. Инженер по охране труда – Леонова Марьяна Ивановна. /_____/

« _____» _____ 2019 Г.