Проектная работа учащихся 8-б класса ПАВ

Классный руководитель Жданова Светлана Викторовна Люди победили чуму, малярию, тиф...
Но пьянство, наркомания, СПИД, словно злые джины, терзают человечество. Эти проблемы в нашем обществе долгое время предавались забвению, но и в эту бездну рано или поздно пришлось бы заглянуть.

Ч. Айтматов

Система профилактики употребления ПАВ будет более эффективной, если...

Подросткам и взрослым будет предоставлена объективная информация о наркотических веществах, их воздействии на человека и последствия применения

Поток информации, ее источники будут строиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка

В борьбе с употреблением ПАВ школьники, родители, педагоги, медики и другие специалисты будут едины

3 3 4 4 1 1

- 1) Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке, алкоголе, наркотиках;
- 2) Способствовать увеличению знаний учащихся путем обсуждения проблем, связанных с употреблением ПАВ
- 3) Учить детей понимать собственные проблемы и критически относиться к поведению в обществе;
- 4) Создать условия для формирования у детей культуры выбора, научить их принимать ответственные решения
- 5) Обеспечить взаимодействие школы с семьей и внешкольными организациями

Современная ситуация с употреблением ПАВ

- ©Сегодня средний возраст знакомства детей с алкоголем составляет 12 лет.
- ©Средний возраст приобщения к наркотикам по России составляет 14,5 лет.
- ©Сегодня 50% выпускников школ России имеют табачную зависимость.

Классификация психоактивных веществ (ПАВ)и основные понятия

Все химические соединения растительного и синтетического происхождения, непосредственно влияющие на психическое состояние человека, принято называть психоактивными веществами.

Психоактивные вещества

Наркотические вещества:

героин; кокаин;

анаша, марихуана;

психостимуляторы

Токсикоманические вещества:

растворители, клеи..;

реланиум, тазепам...;

циклодол, кетамин,...;

некоторые обезболивающие

препараты



Зачем люди начинают принимать ПАВ?

- чтобы уйти от решения какой-то проблемы,
- 🤏 уйти от реальной жизни;
- из любопытства;
- утобы не отставать от других, быть «как все»;
- потому что не смог отказаться;
- чтобы казаться взрослее;
- чтобы получить новые впечатления;
- чтобы поднять настроение;
- чтобы быть более раскованным, смелым;
- заставили.

Причины употребления ПАВ

Социальные:

- •Неблагополучная семья
- •Распостранённость употребления ПАВ в социуме ребёнка
- •Активная пропаганда в СМИ и неадекватная молодёжная политика
- •Проживание в районах с низким материальным благополучием
- •Отсутствие досуга

Психологические:

- •Любопытство
- •Неадекватная самооценка
- •Попытка уйти от эмоциональных переживаний
 - •Подчинение давлению группы

Наследственные:

- •Наследственность, отягощённая психическими заболеваниями
- •Наследственность, отягощённая наркологическими заболеваниями



Стадии формирования зависимости

<u>Первые пробы.</u> Они возможны из любопытства, стремления «стать как все», при определённом стечении обстоятельств.

Групповая зависимость. Она формируется по механизму условного рефлекса: приём вещества в обычных для этого условиях или в определённой компании.

Психическая зависимость. Появление потребности принимать ПАВ, чтобы вновь и вновь испытывать приятные ощущения.

Физическая зависимость. Включение химических соединений, входящих в состав ПАВ в обмен веществ и вызывающих состояния тревоги, злобности, агрессии.

Повышение толерантности к ПАВ. Такое состояние организма, когда отмечается всё менее выраженная ожидаемая реакция организма на определённую дозу вводимого препарата.

Следствия употребления ПАВ

- **©**Высокий риск заболевания неизлечимыми болезнями.
- **©**Среди лиц употребляющих ПАВ высокий процент смертности.
- ⊗Большая вероятность, что дети, родившиеся у человека имеющего зависимость, тоже обретут зависимость от ПАВ.



Общие признаки употребления ПАВ:

- Снижение интереса к учёбе, обычным увлечениям.
- Отчуждённость, скрытность и лживость.
- Эпизоды агрессивности, раздражительности, которые сменяются периодами неестественного благодушия.
- Компания подростка, зачастую состоит из лиц более старшего возраста и некоторые из них имеют опыт употребления ПАВ.
- Эпизодическое наличие крупных или небольших сумм денег непонятного происхождения.
- Изменение аппетита. Периодически тошнота, рвота.
- Сужение или расширение зрачков, состояние оглушённости, заторможенности.
- Наличие следов инъекций на коже.



Этапы оказания первой помощи при передозировке ПАВ

- Вызвать «Скорую помощь»
 - Повернуть на бок
- Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс
 - Следить за характером дыхания до прибытия врачей.
 - В случае замедления дыхания выполнить искусственное дыхание.

«9 способов сказать: «Нет»»

- Я в этом не нуждаюсь.
- Я не в настроении, поэтому не хочу это сегодня пробовать.
- Я не думаю, что мне стоит это начинать до тех пор, пока я не буду иметь своих денег.
- Нет, не хочу неприятностей.
- Когда мне понадобиться это, я дам тебе знать.
- Я таких вещей боюсь.
- Эта дрянь не для меня.
- Нет, спасибо, у меня на это аллергическая реакция.
- Я хочу быть здоровым.

Разрешалки от вредной привычки

٠

Употреблять наркотические и токсические средства, алкоголь, курить - можно:

- Если ты хочешь прожить короткую жизнь;
- Если хочешь отставать в учебе ;
- Если хочешь подхватить ВИЧ инфекцию;
- Если мечтаешь оставить после себя больное потомство ;
- Если ты хочешь , чтобы твои дети родились уродами ;
- Если ты хочешь , чтобы от тебя отказались родные и близкие ;
- Если ты хочешь , чтобы у тебя была нарушена ориентация в пространстве ;
- Если ты хочешь пронизывающую дрожь и ослабевшее тело ;
- Если ты хочешь иметь лицо « застывшей маски»;
- Если ты хочешь, чтобы тебя мучили «ломки».

Начать легко. Бросить - не тут-то было.

Подумай над этим!



предупрежден,



ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!









